



Solutions beyond
boundaries

حلول بدون حدود



OCIP

Obegi for Chemical Industries & Polymers



The Group

المجموعة

Obegi Chemicals Group

مجموعة عبجي للكيماويات

Established in 1905, Obegi Chemicals is a leading chemical distributor and manufacturer across the Middle East and Africa. We pride ourselves on our heritage, long-acquired skills and well-established relationships.

تأسست مجموعة عبجي للكيماويات عام ١٩٠٥ وأصبحت رائدة في توزيع المواد الكيماوية وتصنيعها في الشرق الأوسط وأفريقيا. نفتخر المجموعة بتاريخها العريق ومهاراتها المكتسبة وعلاقاتها المتينة في المنطقة.

Obegi Chemicals represents major international suppliers and provides a comprehensive product range to various industrial sectors. Our guiding principles are:

تمثل مجموعة عبجي للكيماويات أهم المصنعين الدوليين وتقدم مجموعة منتجات متكاملة لقطاعات صناعية متنوعة. وتقودنا مبادئ أساسية هي:

- Providing unparalleled service to the local industry
- Being the partner of choice to customers and suppliers
- Joining with first class suppliers who provide quality products and services
- Supporting customers by offering innovative products that create value
- Commitment and transparency

- تأمين خدمة لا مثيل لها للصناعات المحلية
- أن نكون الشريك الأول للزبائن والموردين
- التعاون مع مصنعين من الدرجة الأولى يقدمون خدمات ومنتجات عالية الجودة
- دعم الزبائن من خلال تقديم منتجات مبتكرة تزيد من قيمة صناعاتهم
- الالتزام والشفافية

Propelled by a long-term vision and steered by time-honored values and ethics, we aim to further develop our presence through our newest addition:

ندفعنا رؤيتنا المستقبلية الطويلة الأمد وتقودنا مبادئنا وقيمنا العربية نحو التطور والتوسع وذلك من خلال بناء أحدث مصنع للمجموعة:

Obegi for Chemical Industries & Polymers – OCIP.

شركة عبجي للصناعات الكيماوية والبوليمرات ش.م.م.



Company Profile

الشركة

Obegi for Chemical Industries and Polymers | OCIP

شركة عبجي للصناعات الكيماوية والتبليمرات ش.م.م.

OBEGI FOR CHEMICAL INDUSTRIES AND POLYMERS, OCIP, is a brand-new plant that utilizes state-of-the-art technology for the production of high-quality water-based emulsion polymers for the coating, construction and adhesive industries.

OCIP raises the bar with its OBEMUL® and OBELAN® brands ensuring that customers obtain the best in class products and enjoy valuable solutions. OCIP offers an extensive range of products:

- Vinylic Homopolymers
- Vinyl-Versatic Copolymers
- Styrene Acrylics
- Vinyl Acrylics
- Pure Acrylics
- Polycarboxylates

OCIP has a nominal capacity of 70,000 MT/year and is strategically located to serve the EMEA markets (Europe, Middle East and Africa).

تستخدم شركة عبجي للصناعات الكيماوية والتبليمرات ش.م.م. أحدث التكنولوجيا لصناعة مستحلبات الببليمرات المائية لقطاعات الدهان والبناء والمنتجات اللاصقة.

تأخذ شركة عبجي للصناعات الكيماوية والتبليمرات ش.م.م. هذا المجال إلى أبعاد جديدة بفضل علامتها التجارية OBEMUL® و OBELAN® فتضمن لزيائنها أفضل المنتجات وأنسب الحلول. تقدم شركة عبجي للصناعات الكيماوية والتبليمرات ش.م.م. مجموعة متكاملة من المنتجات:

- بوليمرات الفينيل أحادية البلمره
- بوليمرات فينيل فيرساتيك متعددة
- ستايرين أكريليك
- فينيل أكريليك
- أكريليك نقي
- بوليكاربوكسيلات

تبلغ الطاقة الإنتاجية لشركة عبجي للصناعات الكيماوية والتبليمرات ش.م.م. ٧٠,٠٠٠ طن في السنة وتتميز بموقع استراتيجي يسمح لها بتقديم أصنافها لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.





Our Promise وعدنا

We focus on innovation, high quality, competitive technologies, efficient marketing and sales, technical support and sustainability.

نصب اهتمامنا على الابتكار والجودة العالية والتكنولوجيا التنافسية والتسويق الفعال والمبيعات والدعم التقني والاستدامة.

Innovation

Products with superior performance that add value to customers' requirements.

أصناف عالية الأداء تزيد من قيمة منتجات الزبائن.

Automation

Modern technology that eliminates deviations guaranteeing consistent product definition.

تكنولوجيا حديثة تضمن استقرار الجودة.

Quality Assurance

Conformity of raw material and finished products to designated parameters.

ملاءمة المواد الخام والمنتجات المصنعة مع المعايير المحددة.

Research and Development

Continuous updating of existing products and development of new ones.

تحديث مستمر للمنتجات الموجودة وتطوير منتجات جديدة.

Technical Support

Novel application lab and proficient specialists offering our expertise and services.

مختبر تطبيق حديث وأخصائيون كفؤون يقدمون للزبائن كامل خبرتنا وخدماتنا.

Product Portfolio

A wide range of emulsion polymers for coatings, construction and adhesives.

مجموعة واسعة من مستحلبات البولييمرات لقطاعات الدهان والبناء والمنتجات اللاصقة.

Efficient Logistics

Short-term, on-time deliveries to the EMEA region in addition to local bulk supply.

توزيع المنتجات في وقت سريع لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، فضلاً عن إمكانية التوزيع بالخرانات للسوق المحلي.

Environmental Responsibility

Eco friendly facility adhering to the strictest precautions and measures.

منشأة صديقة للبيئة تمثل لتدابير وإجراءات صارمة.

OCIP aims to be the supplier of choice by offering premier products and services to help customers solve their challenges leveraging on our in-depth market knowledge, long-term relationships with customers, product portfolio, competent specialists and being solution providers.

تهدف شركة عبيج للصناعات الكيماوية والبوليمرات ش.م.م. إلى أن تصبح المورد الأول للزبائن من خلال تقديم منتجات وخدمات رائدة تساعد الزبائن على حل تحدياتهم اعتماداً على معرفتنا الواسعة بالأسواق وعلاقاتنا المتينة ومنتجاتنا الشاملة. وأخصائينا الكفؤين فضلاً عن قدرتنا على تقديم الحلول.

Emulsion Polymers





Homopolymers

PRODUCT	SOLID CONTENT %	VISCOSITY mPa.s	pH	MFFT °C	STABILIZING SYSTEM	PAPER ADHESIVES	WOOD ADHESIVES	CARPET BACK COATINGS	TEXTILE FINISHING	SHOES INSOLE GLUE	CORRUGATED CARTON	WOODEN OYMA	Putty Application	COMMENTS
OBEMUL H150	50 +/- 1	40,000 +/- 10,000	4.5 +/- 0.5	15	PVOH	***	***		**		**		**	HOMOPOLYMER
OBEMUL HP154	54 +/- 2	45,000 +/- 10,000	4.5 +/- 0.5	0	PVOH	***	***				**	*	**	PLASTICIZED HOMOPOLYMER
OBEMUL HM151	50 +/- 1	55,000 +/- 10,000	4.5 +/- 0.5	5	PVOH	**	***				***		***	MODIFIED HOMOPOLYMER
OBEMUL HMP152	50 +/- 1	70,000 +/- 10,000	4.5 +/- 0.5	3	PVOH	**	***	***		**	***	**	**	MODIFIED / PLASTICIZED HOMOPOLYMER
OBEMUL HP147	45 +/- 2	40,000 +/- 10,000	4.5 +/- 0.5	10	PVOH	**	***	***	***	***	**		**	PLASTICIZED HOMOPOLYMER
OBEMUL H160	60 +/- 1	30,000 +/- 8,000	5.0 +/- 0.5	16	PVOH	***	**	*	**		**	***	**	HIGH SOLID HOMOPOLYMER
OBEMUL HMP140	40 +/- 1	40,000 +/- 10,000	4.5 +/- 0.5	3	PVOH	*	***				*		**	MODIFIED / PLASTICIZED HOMOPOLYMER

Vinyl Acrylate Copolymer

PRODUCT	SOLID CONTENT %	VISCOSITY mPa.s	pH	MFFT °C	STABILIZING SYSTEM	INDOOR PAINTS	OUTDOOR PAINTS	SEMI GLOSS PAINTS	TEXTURED COATING	PUTTY	PRIMER	QUARTZ PAINT	METALIC PIGMENT	LOW VOC PAINTS	VOC FREE PAINTS
OBEMUL VA256 R	56 +/- 1	4,000 +/- 1,000	4.5 +/- 0.5	9	ANIONIC / NONIONIC	***	***	***	**	***	**	**	**	***	**
OBEMUL VA250 R	50 +/- 1	2,500 +/- 1,000	4.5 +/- 0.5	9	ANIONIC / NONIONIC	***	***	**	*	**	**	**	***	***	**

For more information on the technical datasheets and material safety datasheets, please click on the following link:
www.obegichem.com/ocip.php



Styrene Acrylic Copolymer

PRODUCT	SOLID CONTENT %	VISCOSITY mPa.s	pH	MFFT °C	STABILIZING SYSTEM	INDOOR PAINTS	OUTDOOR PAINTS	SEMI GLOSS PAINTS	TEXTURED COATING	CRAFT PAPER ADHESIVE	PRIMER	HYDRAULIC CEMENT	ROOF COATING	LOW VOC PAINTS	VOC FREE PAINTS
OBEMUL SA350 CA2	50 +/- 1	2,500 +/- 1,000	8.0 +/- 0.5	0	ANIONIC / NONIONIC	**	**	***	**	**	**	*	***	**	*
OBEMUL SA351 CA	50 +/- 1	2,500 +/- 1,000	8.0 +/- 0.5	13	ANIONIC / NONIONIC	**	***	***	**	***	**	***	**	**	*
OBEMUL SA352	50 +/- 1	7,000 +/- 2,000	8.0 +/- 0.5	20	ANIONIC / NONIONIC	***	**	***	*	**	**	*	**	**	*
OBEMUL SA353 OA	50 +/- 1	1,500 +/- 5,00	8.0 +/- 0.5	24	ANIONIC / NONIONIC	***	*	**	*	**	**	*	*	**	*

Pure Acrylic Copolymer

PRODUCT	SOLID CONTENT %	VISCOSITY mPa.s	pH	MFFT °C	STABILIZING SYSTEM	INDOOR PAINTS	OUTDOOR PAINTS	SEMI GLOSS PAINTS	WOOD STAIN	PUTTY	PRIMER	QUARTZ PAINT	TEXTILE PRINTING	LOW VOC PAINTS	VOC FREE PAINTS
OBEMUL PA447	47 +/- 1	<1,500	8.0 +/- 0.5	12	ANIONIC / NONIONIC	***	***	***	*	*	**	***	*	***	**
OBEMUL PA450	50 +/- 1	<1,500	8.0 +/- 0.5	12	ANIONIC / NONIONIC	***	***	***	*	*	**	***	*	***	**
OBEMUL PA444	44 +/- 1	<1,500	8.0 +/- 0.5	0	ANIONIC / NONIONIC						*		***		
OBEMUL PA440 K1	44 +/- 1	<1,500	8.0 +/- 0.5	0	ANIONIC / NONIONIC				***						

Vinyl Acetate / Veova Copolymers

PRODUCT	SOLID CONTENT %	VISCOSITY mPa.s	pH	MFFT °C	STABILIZING SYSTEM	INDOOR PAINTS	OUTDOOR PAINTS	SEMI GLOSS PAINTS	TEXTURED COATING	PUTTY	PRIMER	QUARTZ PAINT	ROOF COATING	LOW VOC PAINTS	VOC FREE PAINTS
OBEMUL C550	50 +/- 1	3,000 +/- 1,000	4.5 +/- 0.5	5	ANIONIC / NONIONIC	***	***	*	**	***	**	**	*	**	
OBEMUL C26-S	50 +/- 1	7,000 +/- 2,000	4.5 +/- 0.5	5	ANIONIC / NONIONIC	***	***		***	***	**	***	*	**	
OBEMUL P550	50 +/- 1	2,500 +/- 1,000	4.5 +/- 0.5	5	ANIONIC / NONIONIC	***	**	*	**	**	**	**	*	**	
OBEMUL VV555	55 +/- 1	9,000 +/- 2,000	4.5 +/- 0.5	5	ANIONIC / NONIONIC	***	***	**	**	***	***	**	*	**	
OBEMUL O3MS	50 +/- 1	7,000 +/- 1,000	5.0 +/- 0.5	5	ANIONIC / NONIONIC	***	***	***	***	**	**	***	*	**	
OBEMUL O3M	50 +/- 1	3,500 +/- 1,000	5.0 +/- 0.5	5	ANIONIC / NONIONIC	***	***	***	***	**	**	***	*	**	

For more information on the technical datasheets and material safety datasheets, please click on the following link:
www.obegichem.com/ocip.php



Terpolymers

PRODUCT	SOLID CONTENT %	VISCOSITY mPa.s	pH	MFFT °C	STABILIZING SYSTEM	INDOOR PAINTS	OUTDOOR PAINTS	SEMI GLOSS PAINTS	TEXTURED COATING	PUTTY	PRIMER	QUARTZ PAINT	ROOF COATING	LOW VOC PAINTS	VOC FREE PAINTS
OBEMUL T550	50 +/- 1	3,000 +/- 1,000	4.5 +/- 0.5	3	ANIONIC / NONIONIC	***	***	***	**	**	***	***	**	**	
OBEMUL T555	55 +/- 1	9,000 +/- 2,000	4.5 +/- 0.5	3	ANIONIC / NONIONIC	***	***	***	**	**	***	***	**	**	


Elastomeric Polymer

PRODUCT	SOLID CONTENT %	VISCOSITY mPa.s	pH	MFFT °C	STABILIZING SYSTEM	INDOOR PAINTS	OUTDOOR PAINTS	SEMI GLOSS PAINTS	TEXTURED COATING	PUTTY	PRIMER	HYDRAULIC CEMENT	ROOF COATING	LOW VOC PAINTS	VOC FREE PAINTS
OBEMUL EL755 SF	55 +/- 1	<1,500	7.0 +/- 0.5	<0	ANIONIC / NONIONIC	***	***	***	***	***	***	**	***	**	*
OBEMUL SA356 SF	56 +/- 1	<1,500	7.0 +/- 0.5	<0	ANIONIC / NONIONIC	**	**	**	***	**	***	***	***	**	*

Polycarboxylates

PRODUCT	SOLID CONTENT %	VISCOSITY mPa.s	pH	FUNCTION	CEMENT MIXTURE	PLAN CONCRETE	REINFORCEMENT CONCRETE	SELF LEVELING CEMENT MIXTURE	WATER RETENTION	SLUMP MAKER	DETERGENT	COATING	COMMENTS
OBELAN SP6402	40 +/- 1	<500	5.5 +/- 0.5	SUPER PLASTICIZER	***	***	***	**	***	***			SODIUM SALT
OBELAN SP6501	40 +/- 1	<500	5.5 +/- 0.5	SUPER PLASTICIZER	**	***	***	**	***	***			SODIUM SALT
OBEMUL SP8402	45 +/- 1	<500	6.5 +/- 0.5	DISPERSING AGENT	***			**	**	**		***	SODIUM SALT
OBEMUL AP8402	40 +/- 1	<500	6.5 +/- 0.5	DISPERSING AGENT	***			**	**	**		***	AMMONIUM SALT
OBEMUL SP8501	45 +/- 1	<500	6.5 +/- 0.5	DISPERSING AGENT	***			**	**	**	***		SODIUM SALT

For more information on the technical datasheets and material safety datasheets, please click on the following link:
www.obegichem.com/ocip.php



Contact Details

شركة عبجي للصناعات الكيماوية والبوليمرات ش.م.م. | Obegi for Chemical Industries & Polymers - OCIP

المقر الرئيسي | Head Office

Tel +20 2 252 53 724 | Fax +20 2 252 53 749 | P.O. Box 11431 | Maadi | Building 50 | Level 3 | Road 105 | Cairo | Egypt
الهاتف +٢٠٢ ٢٥٢ ٥٣٧٢٤ | فاكس +٢٠٢ ٢٥٢ ٥٣٧٤٩ | ص.ب. ١١٤٣١ | معدي | البنسي ٥٠ | الطابق ٣ | الشارع ١٠٥ | القاهرة | مصر

المصنع | Plant

Tel +20 - 45 3550316 / 323 / 328 / 329 / 350 / 357 / 373 / 386 | Fax +20 4 535 58 806 | Wadi Al Natron | Plot 144:159 | Industrial Area Zone 3 | Al Behera | Egypt
الهاتف +٢٠٤ ٥٣٥٥٠٣١٦ / ٣٢٣ / ٣٢٨ / ٣٢٩ / ٣٥٠ / ٣٥٧ / ٣٧٣ / ٣٨٦ | فاكس +٢٠٤ ٥٣٥٥٨٨٠٦ | وادي النطرون | العقار رقم ١٤٤:١٥٩ | المنطقة الصناعية رقم ٣ | البحيرة | مصر
Mail: info_ocip@obegichem.com



Jan 2019